



Lehké střešní krytiny

Topline, Mega, Ideal, Goodlock,
SRP Click, Coverline



Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro Lindab

Lindab[®]
Swedish
steel
design

Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým parametrem střech Lindab.

Zastřešíme Vaše sny

Střechu pro Váš vysněný domov budete vybírat pravděpodobně jen jednou za život. Pokud zvolíte střechu Lindab, můžete si být jisti, že tímto rozhodnutím ušetříte peníze i čas. Lindab nabízí vše nezbytné k zajištění funkčnosti a skvělého vzhledu Vaší střechy, která bude fungovat bez náročné údržby a dodatečných nákladů dlouhá desetiletí.



Proti přírodním živlům máme řešení

Naše krytiny dokáží bez problémů čelit přírodním živlům. Extrémně odolné vůči krupobití i prošlápnutí jsou krytiny vyráběné z plechu o tloušťce 0,6 mm s příznačným názvem STRONG. Řešení tlumení vibrací způsobených větrem a deštěm nabízí vrstva Sound Control. Před sněhem a ledem ochrání střechu a přilehlé okolí systém bezpečnostních prvků Safety.

Najdeme nejvhodnější řešení do každého prostředí!

Lehké střešní krytiny Lindab

Krytiny Lindab dávají střechám dokonalý vzhled a skýtají možnost zvolit střešní krytinu ve stylu a barvě korespondující s dalšími stavebními prvky. Moderní materiál předurčuje krytiny Lindab k užití na novostavby, současně jsou díky velmi nízké hmotnosti vhodné i na rekonstrukce starších objektů. Svě uplatnění nacházejí v městské zástavbě i na venkovských staveních.

Lehké střešní krytiny Lindab jsou vyráběny z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou Classic, Elite MAT, Elite a Durafrost. Splňují veškeré estetické, technické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu. Jsou profilovány do tvaru klasických střešních tašek s výraznou, nebo naopak nižší vlnou. Mezi profilované krytiny řadíme také krytinu SRP Click, která je dokonalou imitací falcované krytiny. Pro její hladký povrch, jednoduchý design a nadčasovost je velmi vyhledávaným typem krytiny pro moderní novostavby, stejně jako pro rekonstruované objekty.

Ocelový, žárově pozinkovaný plech je pokrytý zvolenou barevnou povrchovou úpravou, která zajišťuje vysoce es-

tetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi. Povrchové úpravy Classic, Elite MAT a Elite dávají spolu s ocelovým jádrem krytinám Lindab odolnost a pevnost, díky kterým velmi dobře čelí náročným podmínkám, jimž jsou vystaveny nejen v chladné Skandinávii, ale i v našich klimatických pásmech.

Speciální variantou krytiny je provedení STRONG. V tomto případě jsou krytiny vyrobené ze silnějšího materiálu. Jsou proto odolnější nejen vůči proslápnutí vlny, ale také proti zatížení sněhem a manipulaci při montáži. Jsou vhodné do horských oblastí na složité střechy nebo tam, kde se předpokládá budoucí pohyb osob z důvodů údržby.

Charakteristickou vlastností krytin Lindab je snadná a rychlá montáž, dlouhá životnost a minimální údržba.



Švédská kvalita pro české střechy



Klasický vzhled skládané krytiny

Taškové krytiny jsou profilovány do tvaru klasických skládaných tašek ve výrazném designu nebo naopak nenápadných profilů. Výška vln od

27 do 48 mm vytváří plastický dojem a výrazně ovlivňuje tuhost pásů. Čím vyšší vlna, tím je profil pevnější.

Krytiny jsou dokonalou imitací klasické skládané střešní krytiny. Mohou tak splynout s okolní zástavbou, nebo naopak volbou výrazné barvy vystoupit z davu.

Vysoká životnost

Žárově pozinkovaný ocelový plech je opatřený speciálními ochrannými vrstvami Classic, Elite MAT a Elite, které jsou zásadní pro jeho životnost. Krytina SRP Click je dostupná navíc v prvotřídní povrchové úpravě Durafrost. Materiál je vysoce odolný, pevný a velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Povrchová úprava chrání ocelové jádro před mrazem i slunečním zářením. Poskytuje mimořádně vysokou životnost, v závislosti na konkrétním prostředí a provedení krytiny.



Užití pro nízké sklony a bezúdržbovost

Výhodou profilovaných plechových krytin Lindab je možnost montáže na velmi nízké sklony, a to již od 14°, bez nutnosti bednění a použití těžkých asfaltových pásů pro zajištění vodotěsného podstřeší.

Povrch krytin je naprosto hladký a neposkytuje prostor pro zachytávání nečistot. Premiové povrchové úpravaz jsou stálobarevné, proto není třeba střechy natírat. Taškové krytiny nekřehnou a nepraskají, nemusí se tedy měnit a není nutná jejich složitá údržba.

Dokonalá funkce střešního pláště

Střešní systémy Lindab představují kompletní a ucelenou nabídku všech potřebných prvků a doplňků, které zajišťují bezvadnou funkci střešního pláště.

Ke každému typu krytiny Lindab přísluší originální doplňky, současně lze vyrobit jakékoli atypické klempířské prvky.



Přesnost zpracování a rychlá montáž

Charakteristickou vlastností pro krytiny Lindab je vysoká kvalita zpracování a přesnost. Krytiny se vyrábí na míru každé střechy, podle podkladů technického oddělení. Technické oddělení na základě výkresové dokumentace nebo jiných podkladů vypracuje přesné zadání pro výrobu, včetně kladečského plánu pro následnou montáž. Pro montáž doporučíme certifikované firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly certifikát společnosti Lindab.

Nízká hmotnost krytin – jen 5 kg/m²

Nízká hmotnost, pouhých 5 kg/m², je jednou z hlavních výhod krytin Lindab. V případě novostavby lze díky tomu ušetřit na dimenzi krovu a základů značné finanční prostředky. V případě starších budov pak šetří náklady na rekonstrukci krovu. V případě staticky neúnosných nebo lehkých krovů je lehká střešní krytina jediným východiskem.



krytina Lindab Topline

Vlny, které chrání



Tato střešní krytina se hodí na všechny typy budov se sklonem střechy od 14°. Je pro ni typický vysoký profil 42 mm, který jí dodává větší tuhost a atraktivní vzhled s nepřehlédnutelnou výraznou vlnou. Krytina je navíc opatřena dokonale propracovanou pojistnou vodní drážkou, která v místě napojení slouží jako ochrana proti zatečení i při extrémních povětrnostních podmínkách. Vyrábí se v široké škále barevných odstínů, což dává možnost barevně sladit krytinu s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou.






Výhody krytiny Lindab Topline

- **dvojitá vodní drážka** pro maximální ochranu proti zatečení
- **vysoká životnost** díky kvalitním povrchovým úpravám
- **nízká hmotnost** pro minimální zatížení krovu
- **výška vlny 42 mm** pro vyšší tuhost a pevnost krytiny
- **délka modulu 400 mm**
- **přesné zpracování** pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost
- **záruka až 30 let** dle zvolené povrchové úpravy
- **široký výběr barev** pro sladění s ostatními prvky stavby
- **atraktivní vzhled**

Lindab STRONG je navíc

- extrémně odolná proti **krupobití**
- extrémně odolná vůči **prošlápnutí**
- extrémně silná: zabraňuje **deformaci při montáži**



krytina Lindab Ideal

Ideální ekonomické řešení



Jedná se o nejrozšířenější variantu krytiny na trhu, ekonomicky nejméně náročnou, přitom 100% funkční a estetickou. Tato střešní krytina s výškou vlny 27 mm se hodí na všechny typy budov se sklonem střechy od 14°. Vyrábí se v široké škále barevných odstínů, což dává možnost barevně sladit krytinu s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou.

Varianta STRONG




Střešní krytina Lindab Ideal se vyrábí i ve variantě STRONG ze silnějšího plechu o tloušťce 0,6 mm, která je extrémně pevná a poskytuje tak dokonalou ochranu pro domy zejména v náročnějších klimatických podmínkách. Varianta STRONG je k dispozici ve pěti nejvyhledávanějších barevných odstínech – cihlově červené, tmavě červené, hnědé, tmavě šedé a břidlicově šedé.

Výhody krytiny Lindab Ideal

- **nejrozšířenější varianta** krytiny na trhu
- **ekonomicky nejméně náročná** krytina
- **výška vlny 27 mm**
- **možnost volby modulu** 350 mm nebo 400 mm
- **povrchové úpravy** Classic, Elite MAT, Elite
- **záruka 15 až 30 let** dle zvolené povrchové úpravy

Lindab STRONG je navíc

- extrémně odolná proti **krupobití**
- extrémně odolná vůči **prošlápnutí**
- extrémně silná: zabraňuje **deformaci při montáži**



krytina Lindab Mega




Atraktivní románský styl



Tato střešní krytina se hodí na všechny typy budov se sklonem střechy od 14°. Pro krytinu Lindab Mega je typický atraktivní románský styl s výškou vlny 30 mm. Krytinu je možno volit v délce modulu 35 a 40 cm. Vyrábí se v široké škále barevných odstínů, což dává možnost barevně ji sladit s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou. Tento model je kombinací moderního a estetického vzhledu a na střeše působí velmi atraktivně.

Výhody krytiny Lindab Mega

- **vysoká životnost** díky kvalitním povrchovým úpravám
- **nízká hmotnost 5 kg/m²** pro minimální zatížení krovu
- **výška vlny 30 mm**
- **možnost volby modulu** 350 mm nebo 400 mm
- výrazný a atraktivní **románský styl**
- **přesné zpracování** pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost
- **široký výběr barev** pro sladění s ostatními prvky stavby
- **povrchové úpravy** Classic, Elite MAT a Elite
- **záruka až 30 let** dle zvolené povrchové úpravy



krytina

Lindab Goodlock

Bez šroubování v ploše






Lindab Goodlock nabízí unikátní systém kotvení se skrytými šrouby a výškou vlny 48 mm. Krytina Goodlock je určena na všechny typy budov se sklonem střechy od 15°. Nízká hmotnost (necelých 5 kg/m²) nezatěžuje krovy a umožňuje použít krytinu pro většinu typů střech.

Díky těmto vynikajícím vlastnostem a velmi atraktivnímu a výraznému vzhledu podobnému klasické skládané krytině, je vhodná nejen pro novostavby, ale také pro rekonstrukce starších střech. Taškové tabule jsou profilovány do tvaru klasických střešních tašek s krycí šířkou 1000 mm a délkou 880 mm.

Krytina Lindab Goodlock se vyrábí v několika barevných odstínech, což dává možnost ji barevně sladit s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou.

Výhody krytiny Lindab Goodlock

- unikátní systém **kotvení bez viditelných šroubů** v ploše
- největší **výška vlny 48 mm**
- **délka modulu 440 mm**
- **mohutný nosný profil**
- **šablony 1x0,88 m**
- **snadná manipulace**
- **povrchové úpravy** Elite MAT a Elite



Lindab SRP Click

Nežádanější na trhu díky jednoduché montáži



Moderní lehká střešní krytina se stojatou drážkou, která byla inspirována klasickou falcovanou krytinou. Způsobem a jednoduchostí montáže patří mezi profilované, vzhledem ji řadíme mezi krytiny drážkové. To, co ji dělá tak atraktivní, je především velmi snadná montáž. Oproti klasické drážkované krytině, s níž má společnou svou nadčasovost a spolehlivost, má velkou výhodu ve své jednoduchosti. Jednoduše se zaklapnou lamely krytiny a práce je hotova.

Varianta STRONG

Lindab SRP Click je k dispozici v nejběžnějších barevných odstínech v povrchových úpravách Classic, Elite MAT či Elite. Nově také ve variantě STRONG ze silnějšího plechu o tloušťce 0,6 mm. Varianta STRONG je k dispozici ve dvou atraktivních šedých odstínech – střední a břidlicově šedá v povrchové úpravě Durafrost.

Sound Control

Účinná redukce vibrací způsobených větrem a deštěm. Není standardně součástí krytiny, aplikuje se na přání zákazníků. Díky vrstvě Sound Control neucítí majitelé domů vibrace ani při mimořádně silném větru. Sound Control je vhodné aplikovat zejména tehdy, když se krytina pokládá na latě, nebo pokud je stavba na větrem exponovaném místě.

Výhody krytiny Lindab SRP CLICK

- velmi **atraktivní a nadčasový vzhled**
- vhodná **na moderní novostavby i rekonstruované starší objekty**
- **jednoduchá a rychlá montáž** bez speciálních strojů nebo nářadí
- **možnost pokládky na nízké sklony střechy** bez přidání pojistných vrstev střešní skladby
- **kompletní systém** s příslušenstvím
- **redukce vibrací** způsobených větrem a deštěm vrstvou Sound Control
- možnost využít i **k opláštění fasády**
- **široká škála barev**
- **povrchové úpravy** Classic, Elite MAT, Elite a Durafrost
- **varianta STRONG** – vysoká pevnost plechu 0,6 mm



Krytina Lindab SRP Click je založena na moderním způsobu spojování plechu na zacvakávací drážku. Předpružená přesně profilovaná drážka po uzamčení vytvoří těsný a pevný spoj, což jsou zásadní vlastnosti kvalitní střešní krytiny. Princip krytiny Lindab SRP Click spočívá v profilovaných pásech o pevné šířce 503 mm bez profilace, 500 mm s profilací a délce na míru podle příslušné střechy, do nepřerušené délky 8 m. Při delších střešních plochách se pásy bezpečně napojují.

Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je další velkou výhodou. Konstrukce spoje vylučuje jakékoli otevírání nebo zpětné vycvaknutí drážky. Dutost drážky zase zamezuje vztlínání vlnkami těsnými spárami.

trapézové plechy Lindab Coverline

Méně obvyklé, ale neméně atraktivní řešení



Trapézové plechy patří k základním konstrukčním prvkům a oblíbeným střešním a stěnovým krytinám s nejlepším poměrem výkonu a ceny. Nacházejí uplatnění také jako součást moderní architektury. Vlastnosti jako bezúdržbovost, dlouhá životnost, odolnost vůči korozi i UV záření a velmi moderní vzhled z nich dělají atraktivní materiál pro neotřelé a nápadité stavby. Nespočetné množství kombinací profilů, povrchových úprav a barev učiní z výběru trapézových plechů pravou lahůdku pro designéry.

Výhody trapézových plechů Lindab Coverline

- **vysoká životnost** díky kvalitním povrchovým úpravám
- **nízká hmotnost 5 kg/m²** pro minimální zatížení krovu
- **výška vlny 18, 35, 45 a 50 mm**
- **přesné zpracování** pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost
- **široký výběr barev** pro sladění s ostatními prvky stavby
- **povrchové úpravy** Classic, Elite MAT a Elite
- **záruka až 30 let** dle zvolené povrchové úpravy



Povrchové úpravy

Design našich střech je tvořen i povrchovou úpravou, díky níž jsou střechy nejen atraktivní a krásné, ale také odolné vůči mechanickému poškození.

Ze škály povrchových úprav si jistě vyberete, ať už hledáte ekonomické řešení s dobrým poměrem cena – výkon, nebo vyžadujete prvotřídní kvalitu s vysokou zárukou a dlouhou životností i se skvělým designem.

Classic

Základní povrchová úprava dostupná v nejširší škále barev, s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí nejen na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

Vlastnosti:

- široká škála barev
- nízká cena



Elite MAT

Inovovaná povrchová úprava krytin Lindab, která představuje výrazně vysokou kvalitu a dlouhou životnost za poměrně nízký příplatek oproti povrchu základnímu. Poskytuje vysokou odolnost proti UV záření. Díky tomu jsou barvy krytin vysoce stabilní a střecha má tak dokonalý vzhled po dlouhá desetiletí. Elite MAT poskytuje vysokou ochranu proti korozi a tím zajišťuje mnohem delší životnost. Krytiny jsou odolnější na mechanické poškrábání než krytiny s obvyklými povrchy a jsou vysoce odolné jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Vyšší mechanickou odolnost oceníte již ve fázi montáže krytiny, kdy je díky povrchu Elite MAT méně náchylná na poškrábání při manipulaci.

Vlastnosti:

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolnost proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- sametově matný povrch



Elite

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, jsou výrobky s povrchovou úpravou Elite ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu střechy po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV záření. Lépe také odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.



DuraFrost

je nejpokročilejší povrchová úprava s vylepšenou odolností a matným, jemně krystalickým povrchem podtrhujícím kvalitu a design. Materiál DuraFrost je dostupný převážně v šedých odstínech a je velmi vhodný pro střešní a stěnové konstrukce. Díky matnému povrchu nejsou viditelná zvlnění plechu, která jinak nelze technologicky vyloučit a pro falcované krytiny jsou obecně typická. Díky sníženému odrazu světla se tyto nerovnosti na DuraFrostu nezobrazují.



Vlastnosti:

- nádherný, jemně krystalický povrch
- nejatraktivnější barevné odstíny
- odolnost proti poškrábání
- vysoká míra zinkování 350g/m²
- tloušťka povrchové úpravy 30 μm
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- matný, strukturovaný vzhled
- nízká odrazivost světla
- záruka 40 let



10 LET

lehké konstrukční profily Constroline, zabezpečení střech Safety



až 15 LET

profilované krytiny a tabule v provedení Classic



až 30 LET

profilované, falcované krytiny a tabule v provedení Elite, Elite MAT, okapový systém Rainline, Rainline MAT



až 40 LET

falcované krytiny a tabule v provedení ALU PVDF, ALU 560 a Elite Dura frost



Nadstandardní záruky Lindab

Lindab poskytuje na své výrobky nadstandardní záruky. K Vaší reklamaci, pokud nastane, se postavíme čelem a nenecháme Vás na holičkách. Přesně definujeme, co je předmětem záruky a jaké v dané situaci poskytneme řešení. Odstraníme uvedené vady zboží dle pravidel uvedených v tabulce vždy s ohledem na charakter a rozsah poškození, zboží, a to způsobem dle svého uvážení tak, že zboží buď opravíme, nebo vyměníme za nové.



Seznam všech vad, které jsou zahrnuty do záruky

- nestejněměrná barevnost plochy krytiny
- změna odstínu střešní krytiny nebo klempířských prvků více než připouští norma
- defekt povrchové úpravy prasknutím nebo odloupnutím (s výjimkou střížných a řezných hran, dříve poškozených míst a projevů tzv. bílé koroze způsobené skladováním)
- lokální korozivní projevy v ploše střešní krytiny nemající souvislost se zjevnými vnějšími vlivy
- prorezivění materiálu s následkem zatečení do konstrukce střechy
- ztráta funkce výrobku

bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Bezpečnost v každém počasí



Lindab Safety

Lindab Safety je kompletní systém prvků pro zabezpečení pohybu osob při práci na střeše. Současně chrání střechu a její bezprostřední okolí při sesuvu sněhu apod.

Obsahuje řadu prvků v lakovaném nebo pozinkovaném provedení včetně kotvící techniky pro všechny typy střech.

Sortiment bezpečnostních prvků poskytuje individuální řešení pro danou krytinu a poskytuje především absolutní bezpečnost pohybu po střeše a ochranu před sněhem. Více v samostatném katalogu.



Výhody systému Lindab Safety

- široký sortiment prvků
 - lávky, žebříky, zachytávače sněhu
- snadná montáž
- pozinkovaná nebo lakovaná ocel
- nejvyšší úroveň zabezpečení
- vhodné pro všechny typy střech
- vyvinuto a certifikováno podle přísných skandinávských předpisů

Okapový systém Lindab Rainline

Legenda mezi okapy

Lindab je největším výrobcem odvodňovacích systémů ve Skandinávii. V České republice dodává okapy na stavby všeho druhu od roku 1993. Odvodňovací systém Lindab byl jedním z prvních produktů svého druhu na českém trhu. Velmi brzy si získal oblibu a pevnou pozici mezi zákazníky a stal se jedním z nejprodávanějších systémů odvodnění na trhu. Dlouholetá zkušenost a úzká spolupráce se špičkovými odborníky i konečnými uživateli umožňuje nalézat stále nová, chytřejší a dokonalejší řešení.



Jedinečné vlastnosti úpravy Elite

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- nejlepší ochrana proti korozi
- největší barevná stabilita
- vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

Povrchová úprava Elite

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém s povrchovou úpravou Elite ta nejlepší volba. Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků a zajišťuje dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV záření. Lépe také odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.



Automatizovaná výroba ve Švédsku, unikátní přesnost výroby



Okapový systém Lindab Rainline se vyrábí plně automatizovanou technologií za použití nejmodernějších výrobních linek. Díky tomu je výjimečný přesností všech prvků. Proto se snadno a rychle montuje.

Výroba z předlakované oceli

Jedinečnost Lindab Rainline mimo jiné spočívá také v technologii výroby z předlakované oceli. Povrchová úprava Elite je nanášena ještě před tvarováním prvků, proto je rovnoměrná a chrání ocelový plech i ve spojích a na méně dostupných a namáhaných místech.

9 odstínů v povrchové úpravě Elite a 3 odstíny v matném provedení


Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách zaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, velmi dobrou ochranu proti korozi a přirozeně trvanlivou a přitažlivou stálobarevnou povrchovou úpravu. Můžete volit z 9 barevných odstínů včetně 2 metalických a 3 odstínů matných povrchů.

Sladění okapů s barevným pojetím domu je na Vás. Mohou nenápadně doplňovat celkovou barevnou kompozici domu, nebo se stát výrazným a odvážným prvkem dotvářejícím originální podobu celé stavby.



Řešení detailů pomocí doplňků střešního systému

Systémy Lindab jsou dodávány včetně všech doplňků potřebných pro dokonalou funkci střešního pláště. Krytina ve spojení s doplňky umožňuje dokonalé vyřešení všech detailů střechy a přispívá ke zjednodušení pokládky. Atypické prvky lze vyrobit z rovinných plechů se stejnou povrchovou úpravou a ve stejné barvě jako krytina.

<p>kotvení</p>  <p>samovrtný šroub s těsnící podložkou</p>	<p>střešní prostupy</p>  <p>střešní výlez</p>  <p>průchodka</p>	
<p>doplňky k hřebeni</p>  <p>hřebenáč + čelo hřebenáče</p>  <p>koncový hřebenáč</p>  <p>rozdělovací hřebenáč</p>		<p>oplechování</p>   <p>závětrné lišty</p>
<p>uchycení hromosvodů</p>  <p>přichytka hromosvodu hřebenová</p>  <p>přichytka hromosvodu univerzální</p>	<p>těsnění</p>  <p>větrací pás hřebene</p>  <p>ochranná větrací mřížka</p>  <p>difúzní fólie</p>	

Další doplňky střešních systémů najdete v cenících. **Ke každému typu krytiny přísluší originální doplňky, které se nedají kombinovat.** Konzultujte použití doplňků s techniky společnosti Lindab.

Kvalitní technický servis



V několika jednoduchých krocích Vás provedeme celým procesem od poptávky přes objednávku až k dodávce materiálu na Vaši stavbu. Naši technici Vám poradí s výběrem vhodného typu krytiny, materiálu i povrchové úpravy s ohledem na specifika Vaší stavby. Vypracují zdarma nezávaznou cenovou nabídku, prokonzultují případné změny, připraví kladečský plán a rozpis materiálu – to vše s ohledem na minimum nutných prořezů a tím optimalizaci nákladů.

Zavolejte nám

Kontaktujte obchodní oddělení Lindab (tel. 724 878 028), nebo přímo náš výrobní závod Lindab Hustopeče (tel. 724 996 345), kde se s Vámi technici domluví na podobě podkladů pro výpočet cenové nabídky, případně zodpoví Vaše dotazy a poradí s výběrem. Jako podklady pro zpracování cenové nabídky nejlépe poslouží projektová dokumentace, např. půdorys střechy nebo krovu. Jedná-li se o starší střechu, je vhodné zaměřit její skutečný stav.

Vypracujeme cenovou nabídku

Technici Lindab Vám nabídku přibližně do 3 dnů zdarma zpracují a zašlou mailem nebo faxem na Vámi uvedené číslo. Taškové tabule se vyrábí na míru krovu s přesností na 1 cm. Minimalizuje se tak odpadový materiál vzniklý prořezem. Nabídka a kladečský plán s přesným rozpočtem materiálu jsou zpracovávány v programu Lindab Roofer.

Doporučíme prodejce a montážní firmy

Oblastní zástupci Lindab Vám mohou doporučit seznam prodejců ve Vašem regionu nebo certifikovanou montážní firmu, která již má s montáží krytiny Lindab zkušenosti.

Ocel, které můžete věřit

Technologie plechových střešních krytin se začala vyvíjet během 19. století, avšak ocel se jako střešní materiál používala již mnohem dříve. Nové způsoby válcování plechu vedly ke zlevnění. Zavedení pozinkování pak přispělo ke snížení plošné hmotnosti plechů, povrchové úpravy znamenaly stále vyšší odolnost a životnost. Plech se stal atraktivním střešním materiálem po stránce estetické, finanční i architektonické.





Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Divize Lindab Profil pro oblast střešních a stěnových systémů je v současné době zastoupena ve více než 25 zemích po celé Evropě.

01-2022

Obchodní zástupci společnosti Lindab

- 1 **Praha, střední a severní Čechy**, tel.: +420 602 313 545
- 2 **Východní Čechy**, tel.: +420 602 241 202
- 3 **Střední a severní Morava**, tel.: +420 602 544 616
- 4 **Vysočina a jižní Morava**, tel.: +420 724 291 318
- 5 **Jižní a západní Čechy**, tel.: +420 606 636 660



Manažer prodeje pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 602 544 616
Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 724 510 185

Lindab Sales CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Logistická 102, 273 51 Pavlov
Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

e-mail: info@lindab.cz

www.lindabstřechy.cz | www.lindabokapy.cz | www.lindabstavby.cz

Zobrazení barev v tisku a na monitoru je pouze orientační, závisí na vlastnostech a nastavení vašeho monitoru a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy, je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

